CATÁLOGO FLORÍSTICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA CON NOMENCLATURA SIMPLIFICADA

por

Vicente PRIETO-BOCANEGRA et Carlos FERNÁNDEZ- LÓPEZ

Facultad de Ciencias Experimentales E-23071 Jaén (España)

Blancoana 10: 47-55 (1992). ISSN 0212-8314
KEY WORDS: Check-list, vascular plants, Málaga province (South Iberian Peninsula)

Presentamos un listado, con nomenclatura simplificada, de las plantas vasculares de la provincia de Málaga. Hemos seguido, con algunas pequeñas variaciones, el listado de FERNÁNDEZ et al. (1991). **Flora de Andalucía. Catálogo bibliográfico de las plantas vasculares.** Facultad de Ciencias Experimentales. Jaén.

Pensamos que este listado puede servir para la elaboración de listas florísticas en nuestro territorio. Recientemente se ha publicado uno de este estilo para Alemania **(Floristische Rundbriefe, Beiheft** 2, 1992. Grundlagen und methoden floristischer kartierungen in Deutschland)

ARIES
pinsap
ABUTILON
theoph
ACANTHUS
monis
ACER
monspe
ACERAS
antrop
ACHILLEA
agerat
millef
nobili
odorat
ACHYRANT
sicula
ACINOS
alpinu
merid
ADENOCAR
decort
telone
ADIANTUS
capill
ADONIS
aestiv
squar
annua
microc
AEGILOPS
genicu
neglec
triunc
ventri
AELUROPU
littor
AEONIUM
arbore
AETHEORH
bulbos
AETHIONE
saxati
AGAVE
americ
AGRIMONI
eupato
procer
AGROSTEM
githag
AGROSTIS
castel
curtis
nebulo
pourre
reuter
stolon
tenerr
AIRA
caryop
uniar
cupani
alegan
AIROPSIS
tenell
AJUGA
chamae
suffr
iva
pseud
reptan
ALCEA
rosca
ALCHEMIL
saxati
xantho
ALISMA
planta
ALKANNA
tincto
ALLIUM
ampelo
baetic
chamae
longi
guttat
sardo
melana
neapol
nigrum
pallen
panicu
roseum
rouyi
sphaer
sphae
stearn
subhir
subvil
trique
vineal
ALNUS
glutin
ALTHAEA
cannab
hirsut
offici
ALTHENIA
orient
betpa
orien
ALYSSUM
alysso
atlant
granat
longic
montan
monta
serpyl
simple
AMARANTH
albus
blitoi
blitum
blitu
deflex
graeci
sylve
hybrid
hypoch
lividu
murica
retrof
viridi
AMBROSIA
mariti
AMELANCH
rotund
AMMI
majus
visnag
AMMOIDES
pusill
AMMOPHIL
arenar
arund
ANACAMPT
pyrami
ANACYCLU
clavat
radiat
valent
ANAGALLI
arvens
monell
tenell
ANAGYRIS
foetid
ANARRHIN
bellid
laxifl
ANCHUSA
arvens
azurea
undula
ANDROPOG
distac
ANDROSAC
maxima
ANDRYALA
agardh
arenar
integr
laxifl
ragusi
ANEMONE
corona
palmat
ANETHUM
graveo
ANOGRAMM
leptop
ANTHEMIS
arvens
bourga
cotula
mariti
triumf
tuberc
ANTHERIC
baetic
ANTHOXAN
arista
arist
macra
ovatum
ANTHRISC
caucal
ANTHYLLI
cytiso
gerard
hamosa
onobry
plumos
polyce
podoce
tejede
ternif
tetrap
vulner
argyl
arund
maura
reute
ANTIRRHI
austra
barrel
boissi
granit
hispan
majus
APERA
interr
APHANES
comuc
microc
APHYLLAN
monspe
APIUM
graveo
nodifl

AQUILEGI
vulgar
nevad
vulga
ARABIDOP
thalia
ARABIS
nova
parvul
planis
turrit
verna
ARBUTUS
unedo
ARCEUTHO
oxyced
ARCTIUM
lappa
toment
ARENARIA
armen
armer
caesi
arunda
capill
conimb
conim
emargi
emarg
erinac
grandi
grand
hispan
leptoc
modest
montan
intri
monta
pomeli
racemo
retusa
serpyl
ARGYROLO
zanoni
ARISARUM
simorr
ARISTIDA
coerul
ARISTOLO
baetic
paucin
pistol
ARMERIA
colora
filica
hirta
hirta
malaci
villos
carra
longi
villo
ARRHENAT
album
elatiu
baeti
bulbo
ARTEMISI
barrel
caerul
galli
campes
gluti
vulgar
ARTHROCN
macros
ARUM
macula
ARUNDO
donax
plinii
ASCLEPIA
curass
ASPARAGU
acutif
albus
aphyll
offici
ASPERUGO
procum
ASPERULA
arista
scabr
arvens
cynanc
hirsut
ASPHODEL
aestiv
albus
villa
cerasi
cirera
fistul
ramosu
tenuif
ASPLENIU
adiant
billot
cetera
onopte
petrar
petra
ruta-m
ruta-
scolop
septen
subgla
hispa
nicho
pachy
quadr
ASTER
linosy
squama
ASTERISC
aquati
mariti
ASTEROLI
linum-
ASTRAGAL
baetic
echina
epiglo
asper
glaux
glycyp
hamosu
incanu
nunmu
lusita
lusit
macror
nevad
sesame
stella
tragac
ATHYRIUM
filix-
ATRACTYL
cancel
ATRIPLEX
halimu
horten
lacini
littor
patula
prostr
rosea
ATROPA
baetic
AVELLINI
michel
AVENA
barbat
barba
eriant
fatua
steril
AVENULA
bromoi
paune
gervai
arund
gerva
praten
sulcat
albin
BALLOTA
hirsut
hirsu
nigra
BARLIA
robert
BASSIA
hyssop
scopar
BELLARDI
trixag
BELLIS
annua
perenn
rotund
sylves
BERBERIS
hispan
BERULA
erecta
BETA
macroc
vulgar
marit
BIARUM
arunda
carrat
BIDENS
aurea
fondos
pilosa
BIFORA
tes tic
BISCUTEL
auricu
baetic
corono
didyma
frutes
lusita
lyrata
megaca
atlan
megac
valle
montan
semper
glaci
valent
BISERRUL
peleci
BLACKSTO
perfol
imper
perfo
BLECHNUM
spican
BOMBYCIL
discol
erecta
BORAGO
offici
BOTRYCHI
lunari
BRACHYPO
boissi
distac
phoeni
retusu
sylvat
BRASSICA
barrel
barre
frutic
nigra
repand
confu
tourne
BRIZA
maxima
media
minor
BROMUS
cathar
diandr
erectu
bordea
interm
lanceo
matrit
rigidu
rubens
squarr
steril
BRYONIA
cretic
dioic
BUFONIA
panicu
tenuif
BUGLOSSO
arvens
gaspa
BUNIUM
alpinu
macuc
pachyp
BUPLEURU
acutif
balden
falcat
fru'ce
fru'co
gerard
gibral
lancif
rigidu
panic
rotund
semico
spinos
tenuis
BUXUS
balear
CACHRYS
sicula
trifid
CAKILE
mariti
marit
CALAMINT
nepeta
sylvat
adsce
CALENDUL
arvens
arven
macro
stella
suffru
suffr
tomen
CALEPINA
irregu
CALICOTO
spinos
villos
CALLIPEL
cucull
CALLITRI
stagna
CALLUNA
vulgar
CALYSTEG
sepium
CAMELINA
microc
CAMPANUL
decumb
erinus
hispan
lusita
molli
winkl
rapunc
specul
CAPNOPHY
peregr
CAPPARIS
ovata
spinos
CAPSELLA
bursa-
rubell
CARDAMIN
hirsut
resedi
CARDARLA
draba
CARDUNCE
caerul
caeru
hispan
monspe
CARDUUS
bourge
bourg
myriac
platyp
grana
pycnoc
rivasg
ten'fl
ten'fo
CAREX
distac
distan
divisa
divuls
extens
flacca
flacc
haller
hispid
maiiii
murica
pendul
vesica
CARLINA
corymb
racemo
vulgar
vulga
CARRICHT
annua
CARTHAMU
arbore
lanatu
baeti
lanat
CARUM
vertic
CASSUARI
cuning
CASTANEA
sativa
CATANANC
lutea
CAUCALIS
platyc
CELTIS
austra
CENTAURE
aspera
boissi
boiss
calcit
carrat
castel
clemen
diluta
erioph
x gene
granat
haense
lainzi
melite
montic
ornata
prolon
pullat
baeti
pulla
semper
solsti
sonchi
sphaer
malac
sulphu
triunf
lingu
triun
CENTAURI
erythr

grand
majus
barre
CENTRANT
calcit
macros
ruber
CEPHALAN
longif
rubra
CEPHALAR
leucan
syriac
CERASTIU
brachy
brach
dichot
gibral
glomer
glutin
gracil
ramosi
semi de
CERATONI
siliqu
CERATOPH
demers
CERINTHE
major
CHAENORR
macrop
degen
minus
rubri f
ravey
rubri
villos
grana
villo
CHAETONY
cymosa
CHAETOPO
fascic
CHAMAELE
gummif
CHAMAEME
fuscat
mixtum
nobile
CHAMAERO
humili
CHEILANT
acrost
guanch
hispan
madere
CHELIDON
majus
CHENOPOD
al bum
ambros
bonus-
botrys
glaucu
multif
murale
opulif
vulvar
CHILIADE
glutin
CHONDRIL
juncea
CHROZOPH
obliqu
tincto
CHRYSANT
corona
segetu
CICENDIA
filifo
CICHORIU
endivi
intybu
CIRSIUM
arvens
echina
gadita
monspe
ferox
odonto
pyrena
scabru
vulgar
CISTUS
al bidu
clusii
clusi
multi
cri spu
'cypri u
x deli
ladani
laurif
x lore
monspe
populi
psilos
salvif
CITRULLU
colocy
CLADANTH
arabic
CLANEDIU
marisc
CLEMATIS
cirrho
flammu
vitalb
CLEOME
violac
CLEONIA
lusita
CLINOPOD
vulgar
arund
CLYPEOLA
jonthl
CNEORUM
tricoc
CNICUS
benedi
CO1X
lacrym
COLCHICU
lusita
triphy
COLEOSTE
myconi
COLUTEA
arbore
atlant
CONIUM
macula
CONOPODI
capill
majus
thal ic
CONVALLA
majali
CONVOLVU
al thae
altha
arvens
humili
lan ugi
lineat
meonan
siculu
tri col
CONYZA
bonari
can ade
CORIARIA
myrtif
CORIS
monspe
hispa
monsp
CORNUS
sangui
sangu
CORONILL
dura
juncea
mínima
scorpi
valent
glauc
CORONOPU
didymu
squ ama
CORRIGIO
teleph
CORYLUS
avella
CORYNEPH
canesc
divari
divar
fascic
COSENTIN
vellea
bival
velle
CRAMBE
filifo
hispan
CRASSULA
tillae
CRATAEGU
lacini
monogy
brevi
CREPIS
albida
capill
foetid
foeti
pulchr
pygmae
tingit
vesica
haens
CRESSA
cretic
CRITHMUM
mariti
CROCUS
nevade
seroti
sal zm
CRUCIANE
angust
latifo
mariti
patula
CRUPINA
crupin
vulgar
CRYPSIS
aculea
CUSCUTA
aproxi
epithy
planif
CUTANDIA
mariti
CYANOPSI
murica
CYMBALAR
murali
CYMODOCE
nodosa
CYNANCHU
acutum
CYNARA
baetic
cardun
humili
CYNODON
dactyl
CYNOGLOS
arunda
cheiri
clande
cretic
nebrod
offici
CYNOSURU
echina
effusu
CYPERUS
capita
eragro
flaves
flavid
fuscus
1aevig
dista
longus
mundti
rotund
CYSTOPTE
dickie
fragil
fragi
CYTINUS
hypoci
ruber
CYTINUS
arbore
mal ac
baetic
fontan
gran di
molero
scopar
striat
villos
DACTYLIS
glomer
hispa
DACTYLOR
elata
incarn
DANTHONI
decumb
DAPHNE
gnidiu
laureo
latif
mezeru
DATURA
mete]
stramo
DAUCUS
aureus
carota
maxim
crinit
duri eu
murica
setifo
DAVALLIA
can ari
DELPHINI
emargi
nevad
fissum
gracil
hal ter
nanum
pentag
staphi
verdun
DESCHAMP
cespit
media
DESMAZER
marina
rigida
rigid
sicula
DIANTHUS
antica
boissi
broter
gadita
lusita
pungen
brach
hispa
sylves
longi
DIGITALI
obscur
lacin
obscu
purpur
DIGITARI
sangui
DIPCADI
seroti
fulvu
serot
DIPLOTAX
cathol
erucoi
siifol
vimine
virgat
DIPSACUS
fullon
DISTICHO
tenuif
DITTRICH
graveo
viscos
DORONICU
pardal
planta
DORYCNIU
hirsut
pentap
penta
rectum
DRABA
hispan
DROSOPHY
lusita
DRYOPTER
affini
affin
submon
ECBALLIU
elater
dioic
ECHINARI
capita
ECHINOCH
colonu
crus-g
ECHINOPS
ritro
sphaer
sphae
strigo
ECHINOSP
barrad
dorsi
boissi
ECHIUM
al bica
asperr
boissi
cretic
coinc
flavum
gadita
italic
planta
vulgar .Ma?
ECLIPTA
prostr
ELAEAGNU
angust
ELAEOSEL
asclep
mil le
foetid
ELEOCHAR
acicul
palust
ELYMUS
farctu
hispan
EMEX
spinos
EPHEDRA
distac
dista
fragil
nebrod
nebro
EPILOBIU
angust
hirsut
lanceo
montan
palust
parvif

tetrag
EPIPACTI
helleb
EQUISETU
arvens
pal ust
ramosi
telmat
ERAGROST
cilian
minor
ERICA
arbore
austra
erigen
herbac
occid
scopar
scopa
termin
umbel1
ERIGERON
acer
ERIN ACEA
anthyl
ERINUS
alpinu
ERODIUM
acaule
botry s
cheila
chium
cicuta
cicut
guttat
lacini
pu1ve
mal aco
mal ac
moscha
neurad
primul
recode
rupico
salzma
EROPHILA
yema
praec
ERUCA
pinnat
sati va
longi
ERUCASTR
nastur
ERYNGIUM
aquifo
campes
dichot
dilata
ilicif
mariti
tenue
tricus
ERYSIMUM
incanu
incan
medio-
ronda
merxmu
myriop
EUPATORI
cannab
canna
EUPHORBI
baetic
chamae
charac
chara
ciernen
exigua
falcat
flavic
belios
hirsut
lagasc
lathyr
medica
nicaee
nutans
parali
peplis
peplus
pteroc
segeta
serpen
serrat
squami
terrac
EVAX
asteri
pygrnae
FAGONIA
cretic
FALLOPIA
convol
FEDIA
comuc
scorpi
FERULA
comm un
glauc
granat
FERULAGO
brachy
FESTUCA
arundi
fenas
boissi
caerul
capill
elegan
lemani
panicu
baeti
plicat
prate
scari o
triflo
FICUS
carica
FI LAGO
lutesc
microp
pyrami
FILIPEND
ulmari
FIMBRIST
bisumb
FOENICUL
vulgar
piper
FRAGARIA
yesca
FRANKENI
corymb
laevis
pulver
FRAXINUS
angust
angus
ornus
FRITILLA
hispan
1 usita
lusit
FU MANA
baetic
ericoi
eri cif
hispid
1aevip
thymif
FUMARIA
agrari
bastar
bracte
calcar
capreo
densif
faurei
gailla
macros
melill
mumbyi
mural i
offici
parv if
pugsle
re uter
rupest
sepium
vailla
GAGEA
bohemi
saxat
durieu
ellipt
folios
lacait
GALACTIT
toment
GALEOPSI
tetrah
GALIUM
album
aparin
baetic
boissi
concat
divari
erythr
frutic
lucidu
mol lug
murale
nevade
palust
pari si
pruino
pulvin
setace
spuri u
tricor
tuneta
uligin
verruc
vertic
verum
viridi
viscos
GARIDELL
nigell
GASTRIDI
ventri
GAUDINIA
fragil
fragi
GENISTA
cinere
speci
valen
florid
haense
hirsut
linifo
longip
pseudo
ramosi
sparti
tejed
triaca
triac
t'dens
umbell
GENNARIA
diphyl
GERANIUM
catara
columb
dissec
lucidu
malvif
molle
purpur
pusill
rotund
sangui
GEROPOGO
hybrid
GEUM
hetero
sylvat
urbanu
GLADIOLU
illyri
italic
GLAUCIUM
cornic
flavum
GLECHOMA
hedera
GLOBULAR
alypum
GLOSSOPA
macrot
GLYCERIA
declin
fluita
GLYCYRRH
glabra
GNAPHALI
luteo-
GOMPHOCA
fruti c
GUILLONE
scabra
G YMNOSTY
stolon
GYNANDRI
sisyri
GYPSOPHI
pi losa
HA IN ARDI
cylind
HALIMION
portul
HALIMIUM
alysso
lasia
atripl
sepre
conmut
halimi
halím
multi
umbell
visco
HALOGETO
sativu
HALOPEPL
amplex
HEDERA
helix
helix
HEDYPNOI
arenar
cretic
HEDYSARU
confer
corona
glomer
humile
humile
spinos
HELIA'MUN
aegypt
aepenn
asperu
cinere
croceu
hirtum
ledifo
leptop
marifo
nummul
obscu
origan
origa
pilife
pilosu
rossma
salici
syriac
villos
violac
viscid
visci
HELICHRY
decumb
italic
serot
stoech
stoec
HELICTOT
fi 1ifo
arund
filif
velut
HELIOTRO
europa
supinu
HELLEBOR
foetid
HEMARTHR
altiss
HERACLEU
sphond
HERNIARI
baetic
cinere
glabra
hirsut
hirsu
regnie
scabri
scabr
guada
HESPERIS
lacini
matron
HETEROPO
contor
HIERACIU
baetic
texede
HIMANTOG
hircin
hirci
HIPPOCRE
biflor
ciliat
comosa
emerus
erioca
multis
scabra
scorpi
valent
HIRSCHFE
incana
HOLCUS
lanatu
mollis
HOLOSTEU
umbell
umbel
HORDEUM
bulbos
lepori
marinu
murinu
lepor
vulgar
hexas
HORNUNGI
pe trae
HYACINTH
hispan
HYMENOST
pseudo
HYOSCYAM
albus
niger
HYOSERIS
radiat
scabra
HYPARRHE
hirta
HYPECOUM
imberb
pendul
procum
HYPERICU
caprif
humifu
perfol
perfor
pubesc
quadra
toment
trique

undula
HYPOCHAE
achryr
glabra
radica
salzma
HYSSOPUS
offici
IBERIS
carnos
grana
contra
contr
fontqu
gibral
grossi
linifo
nazari
pecti n
pinnat
saxati
saxat
umbel1
ILEX
aquifo
ILLECEBR
vertic
IMPERATA
cylind
INULA
conyza
crithm
montan
IONOPSID
prolon
IRIS
filifo
foetid
german
plan if
pseuda
subbif
xiphiu
JASIONE
folios
minut
laevis
rosul
montan
bleph
corym
echin
penic
JASMINUM
frutic
JASONIA
tubero
JUGLANS
regia
JUNCUS
acutif
acutus
alpino

autcu
bufoni
capita
effusu
folios
hybrid
inflex
mariti
sorren
striat
subula
tenage
tingit
JUNIPERU
commun
hemis
oxyced
oxyce
phoeni
phoen
turbi
sabina
thuri f
JURINEA
humili
pinnat
KICKXIA
lanige
spuri a
spuri
KLASEA
fl aves
pinnat
KNAUTIA
arvens
KOELERIA
valles
KUNDMANN
sicula
LACTUCA
salign
serri o
tenerr
vimine
ramos
virosa
LA FUENTE
rotund
LAGOECIA
cumino
LAGURUS
ovatus
LAMARKIA
aurea
LAMIUM
amplex
LAPIEDRA
martin
LAPSANA
commun
LASERPIT
gallic
LATHYRUS

amphic
angula
annuus
aphaca
cicera
clymen
latifo
ochrus
palust
praten
se ti fo
sphaer
sylves
tingit
LAUNAEA
resedi
LAVANDUL
dentat
lanata
latifo
multif
stoech
stoec
LAVATERA
arbore
cretic
mariti
olbia
tri lob
LEGOUSIA
falcat
hybri d
scabra
LEMNA
gibba
LENS
ervoid
nigri c
LEONTODO
long ir
marocc
taraxa
tubero
LEPIDIUM
gramin
hetero
hirtum
calyc
latifo
rambur
rudera
sati vu
subula
LEU'EMUN
arunda
paludo
decip
palud
LEUCOJUM
autumn
tricho
LEUZEA
conife

LEYSERA
leiser
LIMODORU
aborti
trabut
LIMONIAS
monope
LIMONIUM
auricu
echioi
ferula
lobatu
malaci
ovalif
sinuat
virgat
LINARIA
aerugi
amethy
ameth
multi
amoi
antica
arvens
clemen
hirta
huteri
micran
oblong
haens
oblon
pedunc
platyc
reverc
rossma
sal zma
sature
sparte
tris ti
vertic
viscos
vulgar
LINUM
austri
colli
bienne
mariti
narbon
setace
strict
suffru
tenue
trigyn
usitat
LIPPIA
nodifl
LITHODOR
diffus
frutic
prostr
lusit
LITHOSPE
offici

purpur
LOBULARI
mariti
LOEFLING
hispan
LOGFIA
arvens
gallic
minima
LOLIUM
multif
perenn
rigidu
temule
LONICERA
arbore
biflor
capri f
etrusc
implex
perici
hispa
splend
xylost
LOTONONI
lupini
LOTUS
angust
arenar
conimb
cornic
cretic
cytiso
edulis
glareo
longis
mariti
ornith
parv if
subbif
cas te
uligin
LUNARIA
redivi
LUPINUS
albus
angust
hispan
luteus
micran
LUZULA
campes
LYCIUM
europa
intric
LYCOPUS
europa
LYGEUM
spartu
LYSIMACH
epheme
LYTHRUM
acutan

hyssop
junceu
salica
MAGYDARI
panaci
MALCOLMI
africa
lacera
littor
mariti
ramosi
MALOPE
malaco
trifid
MALVA
althae
hispan
neglec
nicaen
parvif
sylves
tourne
MANDRAGO
autumn
MANTISAL
salman
MARGOTIA
gummif
MARRUBIU
vulgar
MATRICAR
aurea
perfor
MATTHIOL
frutic
lunata
parv if
sinuat
tricus
valesi
MAYTENUS
senega
MEDICAGO
arabic
blanch
ciliar
corona
doliat
ganad
intert
littor
lupuli
marina
minima
murex
orbicu
polymo
polyc
polym
rigidu
rugosa
sativa
falca

scutel
tenore
tornat
trunca
tuberc
MELICA
arrect
cupani
magnol
minuta
nutans
MELILOTU
indica
neapol
offici
segeta
sulcat
MELISSA
offici
MENTHA
aquati
arvens
longif
pulegi
suaveo
MERCURIA
annua
ambig
ellipt
perenn
toment
MERENDER
androc
MESEMBRY
crysta
nodifl
MICROMER
graeca
graec
MICROPUS
supinu
MI'UM
tenell
MINUARTI
campes
campe
dichot
genicu
hamata
hybri d
hybri
vai11
medite
montan
monta
MISOPATE
oronti
MOEHRING
intric
tejed
pentan
triner
MOENCHIA

erecta
octand
MOLINERI
laevis
minuta
MOLINIA
caerul
arund
MOLUCELL
spinos
MONTIA
fontan
ampor
fonta
MORICAND
arv ens
foetid
morica
MUCIZONI
hispid
MUSCARI
atlant
comoou
neglec
parv if
MYOSOTIS
arv ens
discol
minuti
ramosi
ramos
re frac
MYRTUS
commun
NARCISSU
assoan
prael
bugei
bulboc
cantab
cuatre
fernan
gadita
jonqui
papyra
x pe re
seroti
tazett
willko
NARDUROI
sal zma
NASTURTI
offici
NEATOSTE
apulum
NEOTINEA
macula
NEPETA
amethy
mallo
apulei
catan
granat
nepete
tubero
retic
ri vas
tuber
NERIUM
oleand
NICOTIAN
glauca
NIGELLA
damasc
gallic
papill
papil
NOLLETIA
chryso
NONEA
echioi
vesica
NOTHOSCO
inodor
NOTOBASI
syriac
ODONTITE
kalifo
yema
viscos
hispa
OENANTHE
crocca
fistul
globul
Tachen
pimpin
OLEA
europa
euro
syly
OMPHALOD
commut
linifo
ONOBRYCH
argent
argen
caput-
humili
humil
matri
pedunc
ONONIS
broter
cos son
diffus
filica
frutic
hirta
laxifl
minuti
mitiss
mol lis
natrix
natri
ramos
ornith
pendul
pinnat
pubesc
pusill
reclin
repens
reuter
salzma
saxico
sicula
specio
spinos
marit
triden
varieg
viscos
brach
brevi
crota
poni
ONOPORDU
acanth
acaulo
illyri
illyr
macrac
nerv os
OPHIOGLO
1 usita
OPHRYS
apifer
atlant
bertol
bombyl
dyris
x hera
Tutea
microp
scolop
specul
tenthr
OPOPANAX
chiron
OPUNTIA
ficus-
tuna
ORCHIS
champa
collin
coriop
fragr
italic
langei
laxifl
mascul
albie
mono
picta
papili
triden
commu
ustula
ORIGANUM
compac
vire ns
vulgar
ORLAYA
daucoi
grandi
ORNITHOG
arabic
broter
narbon
orthop
baeti
re verc
umbell
ORNITHOP
compre
pinnat
OROBANCH
amethy
arte mi
cal end
cary op
crenat
densif
foetid
gracil
haense
hedera
latisq
lavan d
minor
purpur
ramosa
nana
rapum-
reticu
schult
tri cho
ORTEGIA
hispan
OSMUNDA
re gal i
OSYRIS
alba
quadri
OTANTUS
mari ti
OTOSPERM
glabru
OXALIS
acetos
cornic
pes-ca
PAEONIA
broter
cori ac
offici
micro
PALIURUS
spina-
PALLENIS
spinos
PANCRATI
mariti
PANICUM
capill
repens
PAPAVER
argemo
dubium
hybrid
pinnat
rhoeas
rupifr
setige
somnif
PARAPHOL
incurv
PARENTUC
latifo
viscos
PARIETAR
judaic
1 usita
1usit
maurit
PARONYCH
arabic
cosso
aretio
argent
capita
capit
echinu
polygo
suffru
hirsu
suffr
PASPALUM
paspal
vagina
PERIBALL
involu
PETRORHA
nanteu
prolif
saxifr
veluti
PHAGNALO
rupest
saxati
sordid
PHALARIS
canari
coerul
minor
parado
PHILLYRE
angust
latifo
PHLEUM
arenar
bertol
PHLOMIS
comeos
crinit
frutic
herba-
1ychni
purpur
purpu
PHOENIX
dactyl
PHRAGMIT
austra
altis
PHYLLITI
scolop
PHYSALIS
peruvi
PHYTOLAC
americ
dioica
PICNOMON
cama
PICRIS
comosa
cornos
echioi
PIMPINEL
anisum
major
saxifr
tragiu
villos
PINUS
halepe
nigra
sal zm
pinast
pinea
PIPTATHE
coerul
mil iac
parado
PISTA CIA
lentis
terebi
PISTORIN
hispan
PISUM
sativu
PLANTAGO
afta
albica
amplex
arenar
bellar
corono
coron
lagopu
lanceo
loefli
major
media
serrar
PLATANTH
bifoli
PLATYCAP
spicat
tenuil
paral
PLUMBAGO
auricu
europa
POA
annua
bulbos
compre
flacci
infirm
ligula
nem ora
praten
trivia
POLYCARP
alsini
tetrap
POLYGALA
baetic
boissi
monspe
rupest
vulgar
POLYGONA
odorat
POLYGONU
arenas
avicul
be11ar
equise
lapath
mariti
persic
ruriva
salici
POLYPODI
cambri
interj
vulgar
POLYPOGO
mariti
subsp
monspe
viri di
POLYSTIC
aculea
setife
POPULUS
alba
PORTULAC
olerac
granu
nitid
olera
papil
POTAMOGE
fluita
gramin
natans
panorm

POTENTIL
caules
erecta
reptan
PRIMULA
veris
PROLONGO
hispan
PRUNELLA
grandi
vulgar
PRUNUS
insiti
mahale
prostr
rambur
spinos
PSEUDARR
longif
PSEUDORL
pumila
PSEUDOSC
grosii
saxati
PSILURUS
incurv
PSORALEA
bitumi
PTERIDIU
aquili
PTERIS
vittat
PTEROCEP
interm
spathu
PTILOSTE
hispan
PTILOTRI
spinos
PUCCINEL
mariti
stenop
PULICARI
dysent
odora
paludo
sicula
vulgar
PUNICA
granat
PUTORIA
calabr
PYCNOCOM
rutifo
PYRUS
bourga
QUERCUS
canari
coccif
fagine
fagin
brote
lusita
x morí
pyrena
rotund
suber
RADIOLA
linoid
RANUNCUL
arvens
blepha
bulbos
adsce
aleae
bullat
demiss
ficari
ficar
gramin
granat
gregar
hedera
macrop
murica
ollisi
ollis
ophiog
paludo
parvif
peltat
sanic
penici
repens
rupest
spicat
bleph
tricho
trilob
RAPHANUS
raphan
RAPISTR U
rugosu
linna
REICHARD
x baet
interm
picroi
tingit
RESEDA
alba
lanceo
lutea
luteol
media
paui
almij
paui
phyteu
suffru
undata
RETAMA
monosp
sphaer
RHAGADIO
edulis
stella
RHAMNUS
alater
alpina
lycioi
lycio
oleoi
myrtif
pumilu
saxati
RHUS
cortar
RICINUS
commun
RIDOLFIA
segetu
ROEMERIA
hybrid
ROMULEA
bulboc
clusia
column
ramifl
ROSA
agrest
canina
pimpin
pouzin
semper
sicula
ROSMARIN
offici
ROSTRARI
crista
salzma
RUBIA
agosti
peregr
tincto
RUBUS
caesiu
ulmifo
RUMEX
angioc
buceph
galli
hispa
conglo
crispu
interm
x mure
papill
pulche
divar
pulch
scutat
indur
thyrso
RUPICAPN
africa
decip
RUPPIA
mariti
RUSCUS
aculea
RUTA
angust
chalep
montan
SACCHARU
ravenn
SAGINA
apetal
SALICORN
ramosi
SALIX
alba
atroci
elaeag
angus
fragil
pedice
purpur
lambe
salvif
triánd
vimina
SALSOLA
genist
kal i
kali
opossi
soda
vermic
SALVIA
aethio
argent
barrel
candel
offici
sc'rea
verbeb
viridi
SAMBUCUS
ebulus
nigra
SAMOLUS
valera
SANGUISORBA
ancist
hybrid
minor
magno
minor
muric
rupic
SANICULA
europa
SANTOLIN
canesc
chamae
squar
rosmar
SAPONARI
ocymoi
offici
SARCOCAP
baetic
baeti
enneap
SARCOCOR
frutic
perenn
alpin
SATUREJA
acinos
cuneif
montan
obovat
obova
salzma
arund
SAXIFRAG
bitern
boissi
campos
lepto
dichot
albar
eriobl
gemmul
globul
gran u1
haense
reuter
tridac
SCABIOSA
atropu
columb
ochrol
pulsat
semi pa
sicula
simple
denta
stella
turole
grosi
vicios
SCANDIX
austra
micro
pecten
stella
SCHOENUS
nigric
SCILLA
autumn
peruvi
rambur
SCIRPUS
cernuu
holosc
lacust
mariti
marit
pseudo
tabern
SCLERANT
annuus
burnat
polyca
SCOLYMUS
hispan
macula
SCORPIUR
ricatu
sulcat
vermic
SCORZONE
angust
baetic
hispan
lacini
SCROPHUL
auricu
canina
crithm
frutes
lyrata
nodosa
peregr
sambuc
scorod
SECURINE
tincto
SEDUM
acre
acre
album
andega
anglic
anopet
brevif
caespi
dasyph
hirsut
melana
rubens
rupest
sedifo
tenuif
villos
SELAGINE
dentic
krauss
SENECIO
aquati
errat
bicolo
ciner
doroni
eriopu
erucif
gallic
jacoba
ladero
lividu
lopezi
malaci
minutu
paludo
petrae
viscos
vulgar
SERAPIAS
cordig
lingua
parvif
SERRATUL
baetic
baeti
SESAMOID
canesc
SESELI
intric
grana
tortuo
vayred
SETARIA
ital ic
pumila
vertic
viri di
SHERARDI
arvens
SIDERITI
angust
arbore
endres
laxes
glacia
granat
grandi
hirsut
incana
virga
leucan
montan
reverc
romana
SI LENE
aellen
al mola
andrya
apetal
beben
bellid
bory
coarta
coelir
colora
conica
conic
cono id
cretic
distic
echina
fernan
fuscat
gadita
gallic
german
inaper
inape

serpe
lacta
latifo
littor
litto
longic
marian
mellif
muscip
niceen
noctur
noctu
nutans
nutan
obtusi
porten
porte
psammi
lasio
rubell
seget
rubel
scabri
scabr
tuber
secund
strict
triden
vulgar
commu
vulga
SILYBUM
marian
SIMETHIS
planif
SINAPIS
alba
disse
arvens
fl exuo
SISYMBRE
aspera
boiss
SISYMBRI
austri
crassi
erysim
irio
offici
orient
SMILAX
aspera
SMYRNIUM
olusat
perfol
SOLANUM
alatum
bonari
dulcam
nigrum
sodome
villos
SOLENOPS
lauren
SOLIDAGO
virgau
SONCHUS
as per
mariti
aquat
olerac
tenerr
SORBUS
aria
tormin
SORGHUM
halepe
SPARGANI
erectu
erect
negle
SPA RUNA
mariti
SPARTIUM
junceu
SPERGULA
arvens
fallax
moriso
pentan
SPER`RIA
boccon
diandr
mariti
nicaee
rubra
longi
rubra
salina
SPHENOPU
divari
STACHYS
annua
arvens
circin
german
cordi
germa
mariti
ocymas
offici
palust
recta
sylvat
STAEHELI
baetic
dubia
STAURACA
boivin
STEGIA
trimes
STELLARI
alsine
media
neglec
pallid
STERNBER
colchi
STIPA
bromoi
capens
gigant
offner
pennat
tenaci
SUAEDA
mariti
marit
splend
spicat
vera
SUCCISEL
praten
SUCCOWIA
balear
SYMPHYTU
offici
tubero
TAENIATH
caput-
TAMARIX
africa
gallic
TAMUS
comm un
TANACETU
annuum
corymb
microp
parthe
vulgar
TARAXACU
obovat
vulgar
TAXUS
baccat
TEESDALI
corono
TELEPHIU
i mpera
i mper
TETRAGON
conjug
requi
purpur
TEUCRIUM
botrys
capita
graci
lusit
chamae
chrysp
dunens
erioce
flavum
fragil
frutic
gnapha
haense
lerrou
luteum
luteu
massil
polium
rupes
pse'ys
pse'ia
pumilu
reverc
rotund
scordi
scord
scorod
baeti
simila
spinos
trifol
webbia
THALICTR
flavum
specio
al bin
THAPSIA
gargan
maxima
villos
THELIGON
cynocr
THESIUM
divari
humile
THLASPI
arvens
perfol
THYMBRA
capita
THYMELAE
argent
hirsut
lanugi
passer
tarton
THYMUS
baetic
granat
longif
mastic
masti
villos
lusit
vulgar
vulga
willde
zygis
graci
TOLPIS
nemora
TORDYLIU
maximu
TORILIS
arvens
arven
elong
negle
purpu
japoni
leptop
nodosa
TRACHELI
caerul
caeru
TRAGOPOG
crocif
dubius
porrif
TRAGUS
racemo
TRIBULUS
ternes
TRIFOLIU
angust
arvens
baetic
boccon
campes
cherle
dubium
fragif
gemell
glomer
hirtum
lappac
ligust
pallid
phleoi
praten
repens
resupi
scabru
spumos
squamo
stella
striat
subter
sylvat
toment
TRIGONEL
foenum
gladia
monspe
ovalis
TRIGUERA
osbeck
ZRIPLACH
nitens
TRISETAR
panice
TRISETUM
loefli
veluti
TUBERARI
bupleu
guttat
lignos
macros
TULIPA
sylves
austr
TURGENIA
latifo
TUSSILAG
farfar
TYPHA
angust
doming
latifo
TYRIMNUS
leucog
ULEX
argent
austra
baetic
baeti
borgia
parvif
jussi
parvi
ri vas
ULMUS
minor
UMBILICU
heylan
horizo
rupest
URGINEA
mariti
UROSPERM
dalech
picroi
URTICA
dioica
membra
piluli
urens
VACCARIA
hispan
VALANTIA
hispid
murali
VALER'A
offici
tubero
VALER`LA
canina
corona
dentat
discoi
erioca
locust
VELEZIA
rigida
VELLA
spinos
VERATRUM
album
VERBASCU
boerha
densif
erosum
gigant
lacini
nevarle
phlomo
haens
sinuat
thapsu
virgat
VERBENA
offici
supina
VERONICA
agrest
an 'lis
arvens
beccab
cymbal
fruti c
hederi
offici
persic
polita
praeco
rosca
yema
VIBURNUM
tinus
VICIA
bengha
cracca
tenui
disper
durand
ervili
faba
hirsut
hybrid
lathyr
laxifl
Tutea
cavan
Tutea
vesti
monant
narbon
onobry
peregr
pubesc
sativa
amphi
corda
macro
nigra
sativ
sepium
tetras
vicioi
villos
pseud
varia
VINCA
diffor

VIOLA
arbore
arvens
demetr
odorat
parvul

VISCUM
albura
crucia
VITEX
agnus-
VITIS

vinife
VULPIA
alopec
ciliat
genicu
hispan

hispa
monta
membra
myuros
sciur
WANGENHE

lima
WHITHANI
frutes
somnif
XANTHIUM
spinos

struma
cavan
XERANTHE
inaper
ZANNICHE
contor

obtusi
pedunc
peltat