# CATÁLOGO FLORÍSTICO DE LA PROVINCIA DE HUELVA. NOMENCLATURA SIMPLIFICADA

por

Vicente Javier PRIETO-BOCANEGRA et Carlos FERNÁNDEZ-LÓPEZ

*Facultad de Ciencias Experimentales E-23071 Jaén (España)*

**Blancoana** 10: 63-68 (1992). ISSN 0212-8314
KEY WORDS: Check-list, vascular plants, Huelva province (South west Iberian Peninsula)

Presentamos un listado, con nomenclatura simplificada, de las plantas vasculares de la provincia de Huelva. Hemos seguido, con algunas pequeñas variaciones, el listado de FERNÁNDEZ et al. (1991). **Flora de Andalucía. Catálogo bibliográfico de las plantas vasculares.** Facultad de Ciencias Experimentales. Jaén.

Pensamos que este listado puede servir para la elaboración de listas florísticas en nuestro territorio. Recientemente se ha publicado uno de este estilo para Alemania **(Floristische Rundbriefe, Beiheft** 2, 1992. Grundlagen und methoden floristischer kartierungen in Deutschland)

ACANTHUS
monis
platy
ACERAS
antrop
ACHILLEA
agerat
ADENOCAR
compli
compl
telone
ADIANTUS
capill
ADONIS
annua
AEGILOPS
genicu
neglec
triunc
AELUROPU
littor
AETHEORH
bulbos
bulbo
AGAVE
americ
AGRIMONI
eupato
AGROSTEM
githag
AGROSTIS
castel
delica
pourre
reuter
stolon
tenerr
trunca
AILANTHU
altiss
AIRA
caryop
caryo
uniar
cupani
AIROPSIS
tenell
AJUGA
chamae
iva
ALCEA
rosea
ALISMA
lanceo
planta
ALKANNA
tincto
tinct
ALLIARIA
petiol
ALLIUM
ampelo
chamae
longi
guttat
sardo
massae
neapol
pallen
palle
panicu
panic
roseum
sphaer
sphae
subvil
ALNUS
glutin
ALOPECUR
arundi
ALTHAEA
cannab
offici
ALTHENIA
orient
orien
granat
simple
AMARANTH
albus
blitoi
. blitum
blitu
emarg
deflex
graeci
sylve
hybrid
hypoch
lividu
murica
retrof
viridi
AMMI
majus
visnag
AMMOIDES
pusill
AMMOPHIL
arenar
arund
ANACYCLU
radiat
ANAGALLI
arvens
monell
tenell
ANAGYRIS
foetid
ANARRHIN
bellid
laxifl
ANCHUSA
azurea
calcar
undula
grana
undul
vicio
ANDRYALA
arenar
integr
laxifl
ragusi
ANEMONE
corona
palmat
ANOGRAMM
leptop
ANTHEMIS
arvens
cotula
mariti
ANTHOXAN
arista
arist
macra
ovatum
ANTHRISC
caucal
ANTHYLLI
cornic
cytiso
gerard
hamosa
lotoid
podoce
tetrap
vulner
maura
ANTIRRHI
granit
onube
APHANES
comuc
florib
micros
APIUM
graveo
inunda
nodifl
ARABIDOP
thalia
stenoc
yema
ARBUTUS
unedo
ARCTIUM
minus
ARCTOTHE
calend
ARENARIA
algarb
conimb
conim
emargi
emarg
leptoc
montan
monta
ARISARUM
simorr
ARISTOLO
baetic
paucin
pisto]
ARMERIA
gadita
hirta
hirta
littor
pungen
veluti
ARRHENAT
album
elatiu
bulbo
ARTEMISI
caerul
caeru
ARTHROCN
macros
ARUM
italic
itali
ARUNDO
donax
ASPARAGU
acutif
albus
aphyll
offici
ASPERULA
hirsut
ASPHODEL
aestiv
albus
villa
fistul
ramosu
ASPLENIU

billot
cetera
onopte
petrar
petra
tricho
quadr
ASTER
squama
willko
ASTERISC
aquati
ASTEROLI
linum -
ASTRAGAL
cymbic
hamosu
lusita
lusit
ATHYRIUM
filix-
ATRACTYL
cancel
ATRIPLEX
halimu
patula
prostr
ro sea
tomab
AVELLINI
michel
AVENA
barbat
barba
lusit
byzant
x aus
longig
sativa
macra
steri l
steri
strigo
BALDELLI
ranunc
BALLOTA
hirsut
hirsu
BARBAREA
vulgar
BELLARDI
trixag
BELLIS
annua
annua
perenn
sylves
BETA
macroc
vulgar
marit
BIARUM
arunda
galian
BIDENS
aurea
BISCUTEL
auricu
baetic
BISERRUL
peleci
BLACKSTO
perfol
imper
perfo
serot
BLECHNUM
spican
BORAGO
offici
BRACHYPO
distac
phoeni
retusu
sylvat
BRASSICA
barrel
x napu
nigra
oxyrrh
tourne
BRIZA
maxima
minor
BROMUS
diandr
bordea
interm
lanceo
macran
matri t
racemo
rigidu
rubens
scopar
secali
tector
uniolo
BRYONIA
cretic
dioic
BUGLOSSO
arvens
arven
BUNIAS
erucag
BUPLEURU
frutico
rigidu
panic
semico
tenuis
CACHRYS
libano
sicula
CAKILE
mariti
marit
CALAMINT
nepeta
sylvat
adsce
CALENDUL
arvens
arven
suffru
**suffr**
tomen
CALEPINA
irregu
CALLITRI
brutia
cri bos
obtusa
stagna
trunca
occid
CALLUNA
vulgar
CALYSTEG
sepium
CAMELINA
microc
CAMPANUL
erinus
lusita
primul
rapunc
CAPNOPHY
peregr
CAPPARIS
ovata
CAPSELLA
bursa-
rubell
CARDAMIN
hirsut
CARDA RIA
draba
draba
CARDUNCE
caerul
caeru
CARDUUS
bourge
bourg
meonan
meona
pycnoc
tenuif
CAREX
acuta
arenar
depres
depre
distan
divisa
divuls
extens
flacca
serru
haller
hispid
laevig
otruba
panice
panicu
lusit
pendul
pseudo
remota
ripari
CARLINA
corymb
racemo
CARTHAMU
lanatu
lanat
CARUM
vertic
CASTANEA
sativa
CASTELLI
tuberc
CENTAURE
alba
tarte
aspera
as per
scorp
boissi
calcit
diluta
eri oph
exarat
melite
ornata
ornat
pullat
baeti
ri vula
sphaer
uligin
CENTAURI
erythr
eryth
grand
majus
mar iti
pulche
spicat
CENTRANT
calcit
ruber
ruber
CEPHALAN
longif
CERASTIU
brachy
tauri
dichot
vulga
glomer
pentan
semide
CERINTHE
gymnan
major
CHAENORR
villos
grana
CHAETONY
cymosa
CHAETOPO
fascic
CHAMAEME
gummif
CHAMAEME
fuscat
mixtum
nobile
CHAMAERO
humili
CHEILANT
acrost
guanch
hispan
madere
tinaei
CHELIDON
majus
CHENOPOD
album
ambros
chenop
multif
murale
opulif
pumili
vulvar
CHONDRIL
juncea
CHROZOPH
tincto
CHRYSANT
corona
segetu
CICENDIA
filifo
CICHORIU
endivi
intybu
pumilu
CIRSIUM
echina
pyrena
vulgar
CISTUS
albidu
crispu
ladani
libano
monspe
**populi**
popul
psilos
salvif
CLEMATIS
campan
flammu
CLEOME
violac
CLEONIA
lusita
CLYPEOLA
jonthl
COINCYA
trust
COLCHICU
lusita
COLEOSTE
myconi
CONIUM
macula
CONOPODI
capill
majus
ramos
CONSOLID
ajacis
CONVOLVU
althae
altha
arvens
meonan
siculu
sicul
tricol
trico
CONYZA
al bida
bonari
canade
COREMA
al bum
CORONILL
dura
juncea
repand
valent
glauc
CORONOPU
didymu
squama
CORRIGIO
littor
folio
teleph
CORYLUS
avella
CORYNEPH
canesc
divari
macro
fascic
COSENTIN
vellea
bival
velle
COTULA
corono
CRAMBE
hispan
CRASSULA
tillae
vailla
CRATAEGU
monogy
brevi
CREPIS
capill
foetid
foeti
vesica
haens
CRESSA
cretic
CROCUS
seroti
sal zm
serot
CRUCIANE
angust
mariti
CRUPINA
vulgar
CRYPSIS
aculea
schoen
CUSCUTA
campes
epithy
kotsc
planif
CUTANDIA
mariti
CYMBALAR
mural i
CYMODOCE
nodosa
CYNANCHU
acutum
CYNARA
algarb
cardun
humili
CYNODON
dactyl
CYNOGLOS
clande
cretic
CYNOMORI
coccin
CYNOSURU
echina
effusu
CYPERUS
capita
flaves
fuscus
laevig

dista
longus
mundti
rotund
CYSTOPTE
dickie
fragil
viridu
CYT1NUS
hypoci
hypoc
macra
CYTISUS
baetic
grandi
striat
DACTYLIS
glomer
DACTYLOR
elata
sulphu
sulph
DAMASONI
al isma
bourg
polysp
DANTHONI
decumb
DAPHNE
gnidiu
DATURA
inoxia
stramo
DAUCUS
arcanu
carota
carot
maxim
crinit
durieu
murica
DAVEAUA
anthem
DELPHINI
fissum
gracil
pentag
staphi
DESCURAI
sophia
DESMAZER
marina
rigida
rigid
DIANTHUS
broter
crassi
hinoxi
lusita
DIGITALI
purpur
purpu
DIGITARI
debili
sangui
DIPCADI
seroti
serot
DIPLOTAX
cathol
siifol
virgat
DIPSACUS
comosu
fullon
DISTICHO
tenuif
DITTRICH
graveo
viscos
DORONICU
planta
DORYCNIU
rectum
DRABA
murali
DRYOPTER
aff ni
affin
ECBALLIU
elater
dioic
ECHINOCH
crus-g
hispi
oryzic
ECHINOPS
strigo
ECHIUM
cretic
coinc
gadita
planta
tuberc
EHRHARTH
cal yci
ELAEOSEL
foetid
ELATINE
al sina
brocho
hexand
macrop
ELEOCHAR
multic
palust
ELYMUS
elonga
elong
farctu
borea
repens
repen
**EMEX**
spinos
EPILOBIU
hirsut
parvif
tetrag
tetra
EPIPACTI
helleb
EQUISETU
ramosi
telmat
ERAGROST
barrel
cilian
curvul
minor
ERICA
andeva
arbore
austra
ciliar
lusita
scopar
scopa
umbell
ERODIUM
aethio
aethi
pi los
botrys
chium
chium
lacini
malaco
mouret
primul
EROPHILA
vem a
praec
vem a
ERUCA
sativa
longi
ERYNGIUM
aquifo
campes
cornic
galioi
ilicif
mariti
tenue
ERYSIMUM
cheiri
EUPHORBI
amygda
amygd
baetic
chamae
chaina
charac
chara
esula
esula
exigua
falcat
falca
helios
hirsut
lagasc
monchi
nicaee
parali
peplis
peplus
pteroc
segeta
serrat
terrac
**EVAX**
lusita
pygmae
pygma
ramos
EXACULUM
pusill
FALLOPIA
aubert
convol
FEDIA
comuc
scorpi
FERULA
commun
FERULAGO
brachy
FESTUCA
ampla
ampla
simpl
arundi
atlan
panicu
baeti
FICUS
carica
FILAGO
lutesc
pyrami
FIMBRIST
bisumb
cionia
FOENICUL
vulgar
pi per
FRAGARIA
yesca
FRANGULA
alnus
baeti
FRANKENI
boissi
laevis
pulver
FRAXINUS
angust
angus
FRITILLA
hispan
lusita
lusit
steno
FUIRENA
pubesc
FUMARIA
agrari
bastar
calcar
capreo
densif
faurei
mural i
offici
reuter
rupest
sepium
GAGEA
iberic
GAILLARD
arista
GALACTIT
toment
GALIUM
aparin
broter
divari
minutu
mollug
murale
pal ust
parisi
spuri u
tricor
verruc
verum
GAMOCHAE
pensyl
subfal
GASTRIDI
ventri
GAUDINIA
fragil
fragi
hispan
GENISTA
anglic
cinere
ciner
falcat
hirsut
polyan
scorpi
scorp
triaca
triac
t'dens
t'dent
umbell
GENTIANA
pneumo
GERANIUM
columb
dissec
lucidu
mol le
purpur
rotund
GEUM
sylvat
urban u
GLADIOLU
commun
byzan
illyri
italic
GLAUCIUM
cornic
flavum
GLINUS
lotoid
GLYCERIA
declin
fluita
spicat
GNAPHALI
luteo-
GOMPHOCA
frutic
GRATIOLA
linifo
GYMNOSTY
stolon
GYNANDRI
sisyri
HAINARDI
cylind
HALIMION
portul
HALIMIUM
al ysso
las ia
atripl
atrip
conmut
halimi
halim
ocymoi
umbell
visco
HAPLOPHY
linifo
HEDERA
helix
helix
HEDYPNOI
arenar
cretic
HELIA'MUN
aegypt
croceu
hirtum
ledifo
salici
sangui
HELICHRY
picard
stoech
HELICTOT
cintra
HELIOTRO
curas
europa
**supinu**
HERNIARI
cinere
glabra
lusita
lusit
scabri
scabr
guada
HETERANT
viscid
HIPPOCRE
ciliat
multis
salzma
scabra
HIRSCHFE
incana
fincan
HOLCUS
lanatu
mol lis
molli
setigl
setig
HORDEUM
bulbos
genicu
lepori
marinu
HORNUNGI
pe trae
HYACINTH
hispan
HYDROCHA
morsus
HYDROCOT
vulgar
HYOSCYAM
albus
HYPARRHE
hirta
podotr
HYPECOUM
littor
HYPERICU
elodes
elonga
humifu
perfol
perfor
pubesc
toment
trique
undula
HYPOCHAE

glabra
radica
IBERIS
contra
contr
welwi
pectin
ILLECEBR
vertic
IMPERATA
cylind
INULA
crithm
IRIS
albica
foetid
german
planif
pseuda
xiphiu
ISOETES
durieu
hystri
setace
velata
JASIONE
montan
bleph
echin
monta
JASMINUM
frutic
JUNCUS
acutif
acuti
rugos
acutus
ambigu
articu
bufoni
bulbos
capita
x dony
effusu
emmanu
folios
hetero
hybrid
inflex
mariti
pygmae
striat
subnod
subula
tenage
JUNIPERU
oxyced
macro
oxyce
phoen
turbi
KICKXIA
cirrho

elatin
lanige
spuria
integ
KLASEA
abulen
LACTUCA
salign
serrio
tenerr
vimine
ramos
virosa
LAGURUS
ovatus
LAMARKIA
aurea
LAMIUM
amplex
purpur
LAPSANA
commun
commu
LATHYRUS
angula
annuus
aphaca
cicera
clymen
hirsut
latifo
ochrus
palust
nudic
sphaer
tingit
LAVANDUL
x lima
stoech
luisi
sampa
stoec
viridi
LAVATERA
cretic
olbia
LEGOUSIA
hybrid
scabra
LEMNA
gibba
monor
trisul
LEONTODO
longir
marocc
salzma
taran
tubero
LEPIDIUM
hetero
LEUCOJUM
autumn

tricho
LEUZEA
conife
LIMODORU
aborti
trabut
LIMONIAS
monope
LIMONIUM
algarv
angust
difuss
echioi
ferula
ovalif
LINARIA
amethy
ameth
hirta
incarn
lamarc
latifo
micran
munbya
oblong
haens
pedunc
saxati
sparte
tartes
tursic
viscos
LINUM
bienne
strict
tenue
tenue
trigyn
usitat
LOB ELLA
urens
LOBULARI
1 y bica
mari ti
LOEFLING
baetic
hispan
tavare
LOGRA
arvens
gallic
minima
LOLIUM
multif
perenn
rigidu
temule
LONICERA
etrusc
implex
pericl
hispa
LOTUS

angust
arenar
conimb
cretic
edulis
parvif
subbif
subbi
caste
uligin
LUDWIGIA
palust
LUNARIA
annua
LUPINUS
albus
angust
hispan
luteus
micran
LUZULA
forste
LYCIUM
europa
LYCOPUS
europa
LYTHRUM
acutan
baetic
boryst
hyssop
junceu
portul
sal ica
thymif
tribra
MAGYDARI
panaci
MALCOLMI
lacera
littor
MALOPE
trifid
MALVA
althae
hispan
nicaen
parvif
sylves
toume
MANDRAGO
autumn
MANTISAL
salman
MARGOTIA
gummif
MARRUBIU
vulgar
MARSILEA
batard
MEDICAGO
arabic
ciliar

doliat
intert
littor
lupuli
marina
minima
murex
orbicu
polymo
polyc
polym
rigidu
sativa
sativ
scutel
tornat
trunca
MELICA
magnol
minuta
MELISSA
offici
altis
MENTHA
aquati
x pipe
pulegi
suaveo
MERENDER
filifo
MESEMBRY
crysta
nodifl
MIBORA
minima
MICROMER
graeca
graec
MICROPUS
supinu
MI'OPSIS
tubero
MI'UM
patens
tenell
MINUARTI
genicu
MIRABILI
jalapa
MISOPATE
oronti
MOEHRING
peinan
MOENCHIA
erecta
octand
MOLINERI
laevis
minuta
austr
MOLINIA
caerul
arund

MONTIA
fontan
ampor
MORUS
alba
nigra
MUCIZOM
hispid
MUSCARI
comosu
neglec
MYOSOTIS
arvens
debili
discol
dubia
laxa
caesp
ramosi
ramos
sicula
welwit
MYRIOPHY
altern
spicat
MYRTUS
commun
NARCISSU
bulboc
bulbo
obesu
gadita
papyra
x pere
seroti
tazett
tazet
triand
palli
NASTURTI
offici
valdes
NEATOSTE
apulum
NEPETA
multib
tubero
tuber
NERIUM
oleand
NESLIA
panicu
thrac
NICOTIAN
glauca
NIGELLA
damasc
papill
atlan
papil
NONEA
vesica
NOTHOSCO

inodor
NOTOBASI
syriac
NUPHAR
lutea
NYMPHAEA
alba
ODONTITE
tenuif
OENANTHE
crocca
fistul
globul
lachen
OENOTHER
drummo
strict
OLEA
europa
sylv
OMPHALOD
commut
linifo
ONOBRYCH
pedunc
ONONIS
baetic
broter
cintra
cosson
diffus
mitiss
natrix
natri
pinnat
pubesc
reclin
repens
austr
specio
vare la
varieg
ONOPORDU
dissec
nerv os
x onub
OPHIOGLO
lusita
vulgat
OPHRYS
apifer
bertol
dyris
fusca
lutea
scolop
specul
specu
tenthr
OPUNTIA
ficus-
megaca
tuna

ORCHIS
champa
collin
coriop
fragr
italic
lactea
langei
laxifl
laxif
mascul
albie
papili
ORIGANUM
virens
ORLAYA
daucoi
ORNITHOG
narbon
orthop
baeti
umbell
ORNITHOP
compre
pinnat
sativu
isthm
OROBANCH
amethy
minor
ramosa
reticu
sangui
OSMUNDA
regali
OSYRIS
alba
quadri
OTANTUS
mariti
OTOSPERM
glabru
OXALIS
articu
cornic
latifo
pes-ca
PAEONIA
broter
PALLENIS
spinos
PANCRATI
mariti
PANICUM
miliac
repens
PAPAVER
dubium
hybrid
pinnat
rhoeas
somnif
PARAPHOL
filifo
incurv
PARF,NITUC
latino
viscos
PARIETAR
judaic
maurit
PARONYCH
capita
capit
echíau
PASPALUM
dilata
paspal
vagina
PEDICULA
sylvat
lusit
PERIBALL
involu
PETRORHA
nanteu
veluti
PEUCEDAN
lancif
PHAGNALO
rupest
saxati
PHALARIS
aquati
canari
coerul
minor
parado
PHILLYRE
angust
latifo
PHLOMIS
herba-
lychni
purpur
PHRAGMIT
austra
altis
austr
PHYLA
capesc
PHYLLITI
scolop
PHYTOLAC
americ
dioica
PICNOMON
cama
PICRIS
comosa
cornos
lusit
echioi
willko
PIMPINEL
villos
PINGUICU
lusita
PINUS
halepe
pinnat
pinea
PIPTATHE
miliac
parado
PISTA CIA
lentis
terebi
PISUM
sativu
PLANTAGO
afra
albica
bellar
corono
coron
lagopu
lanceo
macror
major
serrar
PLATYCAP
spicat
PLUMBAGO
europa
POA
annua
bulbos
compre
infirm
nemora
tri via
sylvi
trivi
POLYCARP
alsini
tetrap
POLYGALA
monspe
vulgar
POLYGONA
odorat
POLYGONU
amphib
arenas
avicul
bellar
equise
hydrop
lapath
mariti
persic
ruriva
salici
POLYPODI
cambri
POLYPOGO
mariti
marit
subsp
monspe
viridi
POLYSTIC
setife
POPULUS
alba
PORTULAC
olerac
granu
olera
POTAMOGE
crispu
lucens
natans
nodosu
panorrn
pectin
polygo
tricho
POTENTIL
erecta
reptan
PRASIUM
majus
PRIMULA
veris
vulga
PRUNELLA
lacini
vulgar
PRUNUS
insiti
PSEUDORL
minusc
pumila
PSORALEA
bitumi
PTERIDIU
aquili
PTEROCEP
diandr
interm
PTILOSTE
hispan
PUCCINEL
convol
fascic
stenop
PULICARI
dysent
odora
paludo
PYCNOCOM
rutifo
PYRUS
bourga
QUERCUS
canari
coccif
fagine
fagin
lusita
pyrena
rotund
suber
RADIOLA
linoid
RANUNCUL
arvens
bulbos
adsce
bullat
ficari
ficar
flammu
flamm
gramin
hedera
macrop
murica
ollisi
ophiog
paludo
parvif
peltat
fucoi
pelta
sanic
penici
repens
tricho
trilob
tripar
RAPHANUS
raphan
micro
rapha
sativu
RAPISTRU
rugosu
rugos
REICHARD
gadita
interm
RESEDA
lutea
luteol
media
phyteu
RETAMA
monosp
sphaer
RHAGADIO
edulis
stella
RHAMNUS
alater
lycioi
oleoi
RHUS
coriar
RICINUS
commun
RIDOLFIA
segetu
ROEMERIA
hybrid
ROMULEA
bulboc
ramifl
gadit
ramif
ROSA
agrest
canina
corymb
micran
pouzin
ROSMARIN
offici
ROSTRARI
crista
phleoi
pumila
RUBIA
agosti
peregr
RUBUS
ulmifo
RUMEX
acetos
angioc
buceph
bucep
galli
conglo
cri spu
dentat
halac
interm
x mure
pulche
divar
pulch
scutat
indur
tingit
RUPPIA
cirrho
depran
mariti
RUSCUS
aculea
RUTA
angust
chalep
montan
SACCHARU
ravenn
SAGINA
apetal
mariti
procum
procu
SALICORN
europa
ramosi
SALIX
alba
atroci
fragil
pedice
purpur
lambe
SALSOLA
brevif
kali
kali
opossi
soda
vermic
SALVIA
argent
offici
verbeb
viridi
SAMBUCUS
ebulus
nigra
SAMOLUS
valera
SANGUISORBA
hybrid
minor
magno
muric
SAPONARI
offici
SARCOCOR
frutic
perenn
alpin
peren
SAXIFRAG
carpet
granul
tridac
SCABIOSA
atropu
semipa
simple
denta
simpl
stella
SCANDIX
pecten
SCHOENUS
nigric
SCILLA
autumn
monoph
SCIRPUS
cernuu
fluita
holosc
lacust
littor
mariti
marit
pseudo
setace

tabern
uninod
SCOLYMUS
hispan
macula
SCORPIUR
ricatu
sulcat
vermic
SCORZONE
angust
fistul
hispan
lacini
SCROPHUL
canina
can in
crithm
frotes
lyrata
sambuc
sambu
scorod
SCUTELLA
minor
SECURINE
tincto
SEDUM
album
andega
arenar
brevif
caespi
forste
lagasc
rubens
sedifo
tenuif
SELAGINE
den tic
SENECIO
aquati
errat
gallic
jacoba
lividu
sylvat
vulgar
SERAPIAS
cordig
lingua
parvif
vomera
vomer
SESAMOID
canesc
SETARIA
adhaer
pumila
vertic
viri di
SHERARDI
arvens
SIDERITI
arbore
pauli
x gadi
SILENE
apetal
colora
conoid
gallic
inaper
inape
laeta
lati fo
littor
litto
longic
mellif
microp
niceen
noctur
noctu
porten
porte
pseuda
ramosi
rubell
rubel
scabri
scabr
secund
strict
vulgar
vulga
SILYBUM
marian
SIMETHIS
planif
SINAPIS
alba
alba
arvens
SISYMBRE
aspera
asper
SISYMBRI
irio
offici
orient
SMILAX
aspera
SIvIYRNIUM
olusat
SOLANUM
alatum
bonari
dulcam
nigrum
sodome
villos
SOLENOPS
lauren
SONCHUS
asper
asper
olerac
tenerr
SORGHUM
halepe
SPARGANI
erectu
erect
negle
SPARTINA
densif
mariti
SPERGULA
arvens
moriso
pentan
SPER' RIA
boccon
heldre
mariti
nicaee
rubra
longi
rubra
salina
SPHENOPU
divari
SPIRANTH
aestiv
SPIRODEL
polyrr
SPOROBOL
pungen
STACHYS
arvens
german
cordi
oc pilas
STAURACA
genist
genis
STEGIA
trimes
STELLARI
alsine
media
neglec
pallid
STIPA
bromoi
capens
gigant
SUAEDA
albesc
mariti
marit
splend
spicat
vera
TAENIATH
caput-
TAMARIX
africa
canari
gallic
parvif
TAMUS
commun
TANACETU
parthe
TARAXACU
erythr
obovat
obova
ochro
TEESDALI
corono
TEUCRIUM
algarb
arista
campan
capita
frutic
haense
polium
visen
resupi
scordi
scord
scorod
baeti
scoro
spinos
THALICTR
specio
THAPSIA
gargan
maxima
villos
THELIGON
cynocr
THELYPTE
palust
THESIUM
divari
humile
THLASPI
perfol
THORELLA
vertic
THYMBRA
capita
THYMELAE
salsa
villos
THYMUS
albica
carros
mas tic
donya
mas ti
TOLPIS
umbell
TORILIS
arvens
negle
purpu
leptop
nodosa
TRACHELI
caerul
caeru
TRAGOPOG
porrif
TRIBULUS
terres
TRIFOLIU
angust
arvens
campes
cernuu
cherle
dubium
fragif
fragi
glomer
isthmo
isthm
lappac
ligust
michel
mutabi
nigres
nigre
ornith
praten
repens
repen
resupi
scabru
squamo
stella
subter
suffoc
toment
TRIGLOCH
TRIGUERA
osbeck
TRISETAR
dufour
panice
TUBERARI
brevip
bupleu
commut
echioi
guttat
incons
lignos
macros
TULIPA
sylves
austr
TYPHA
angust
doming
latifo
ULEX
argent
subse
austra
eriocl
minor
ULMUS
minor
UMBILICU
heylan
horizo
rupest
URGINEA
mariti
UROSPERM
picroi
URTICA
dioica
membra
urens
UTRICULA
austra
exolet
VACCARIA
hispan
VALER'LA
canna
dentat
discoi
1ocust
microc
muri ca
VELEZIA
rigida
VERBASCU
barnad
masgui
simple
sinuat
virgat
VERBENA
offici
supina
VERONICA
an 'lis
an 'des
arvens
cymbal
hederi
heder
persic
polita
scutel
VIBURNUM
tinus
VICIA
bengha
cracca
tenui
disper
hybrid
laxifi
lutea
tutea
vesti
narbon
pubesc
sativa
corda
nigra
sativ
vicioi
villos
erioc
pseud
varia
VINCA
diffor
major
VINCETOX
nigrum
VIOLA
alba
dehnh
arv ens
kitaib
odorat
re iche
ri vivi
VISCUM
crucia
VITIS
vinife
sylve
VULPIA
alopec
ciliat
fontqu
genicu
membra
myuros
myuro
sciur
WOLFFIA
arrhiz
XANTHIUM
spinos
struma
cavan
ZANNICHE
obtusi
pedunc
ZOSTERA
noltii